



DISTRICT OF COLUMBIA  
OFFICE OF THE STATE SUPERINTENDENT OF

# EDUCATION

## REGISTRO DE LOS DETECTORES DE HUMO Y DE MONÓXIDO DE CARBONO

*Regulación Municipal del Distrito de Columbia (DCMR) 5A, capítulo 1, 122.22: El titular de la licencia deberá instalar y mantener detectores de monóxido de carbono funcionales cuando haya algún servicio de gas en el edificio. Los detectores de monóxido de carbono se probarán cada seis (6) meses y se mantendrá un registro escrito de las pruebas en la instalación de desarrollo infantil.*

*DCMR 5A, capítulo 1, 122.23: El titular de la licencia instalará y mantendrá un número adecuado de detectores de humo funcionales y ubicados en lugares acordes con los requisitos del código del Distrito, y garantizará que funcionen en todo momento. Los detectores de humo se probarán trimestralmente y se mantendrá un registro escrito de las pruebas en la instalación de desarrollo infantil.*

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

| PRUEBA TRIMESTRAL REALIZADA A LOS DETECTORES DE HUMO                                      | FECHA DE LA PRUEBA | HORA DE LA PRUEBA | NÚMERO DE DETECTORES DE HUMO EN LA INSTALACIÓN                   | NÚMERO DE DETECTORES DE HUMO EN FUNCIONAMIENTO                | ESTADO DE LOS DETECTORES DE HUMO QUE NO FUNCIONAN                | FIRMA DE QUIEN CONDUCE LA PRUEBA |
|---|--------------------|-------------------|--|---|--|----------------------------------|
| TRIMESTRE 1   |                    |                   |  |   |  |                                  |
| TRIMESTRE 2   |                    |                   |  |   |  |                                  |
| TRIMESTRE 3   |                    |                   |  |   |  |                                  |
| TRIMESTRE 4   |                    |                   |  |   |  |                                  |
| PRUEBA SEMESTRAL DE MONÓXIDO DE CARBONO<br><br><input type="checkbox"/> SI NO CORRESPONDE | FECHA DE LA PRUEBA | HORA DE LA PRUEBA | NÚMERO DE DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO EN LAS INSTALACIONES | NÚMERO DE DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO EN FUNCIONAMIENTO | ESTADO DE LOS DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO QUE NO FUNCIONAN | FIRMA DE QUIEN CONDUCE LA PRUEBA |
| PRIMER SEMESTRE   |                    |                   |  |   |  |                                  |
| SEGUNDO SEMESTRE  |                    |                   |  |   |  |                                  |